


layt[®] *SENSORIA*




2015
fiyat listesi

İTERKOM SİSTEMLERİ

3,5" GÖRÜNTÜLÜ ŞUBELER



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
AD 350	3,5" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ	300,00
AK 350	3,5" GÖRÜNTÜLÜ KAPICI ŞUBESİ	300,00
AD 350H	3,5" HAFIZALI RENKLİ DAİRE ŞUBESİ (100 RESİM)	420,00
AK 350H	3,5" HAFIZALI GÖRÜNTÜLÜ KAPICI ŞUBESİ (100 RESİM)	420,00




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Daireden Dış Kapı ile Görüşme
- Daireden Blok Görevlisini Arayabilme
- Daireden Ana Güvenliği Arayabilme
- Giriş Kapısı Otomatığı Açma
- 3,5" Dijital Ekran
- Renk - Işık - Zil Sesi Ayarı
- İç Zil, Dış Zil ve Güvenlikten Farklı Tonlarda Zil Sesi
- Opsiyonel 100 Resim Hafızası
- Dip Switch ile Daire Numarası Adresleme
- 7 Kablo ile Kolay Montaj

4" GÖRÜNTÜLÜ ŞUBELER



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
AD 400	4" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ	360,00
AK 400	4" GÖRÜNTÜLÜ KAPICI ŞUBESİ	360,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Daireden Dış Kapı ile Görüşme
- Daireden Blok Görevlisini Arayabilme
- Daireden Ana Güvenliği Arayabilme
- Giriş Kapısı Otomatığı Açma
- 4" Dijital Ekran
- Renk - Işık - Zil Sesi Ayarı
- İç Zil, Dış Zil ve Güvenlikten Farklı Tonlarda Zil Sesi
- Dip Switch ile Daire Numarası Adresleme
- 7 Kablo ile Kolay Montaj

4,3" GÖRÜNTÜLÜ ŞUBELER

ŞUBAT 2016
TESLİM



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
AD 430B	4,3" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ BLACK LINE	300,00
AD 430W	4,3" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ WHITE LINE	300,00
AD 430A	4,3" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ SILVER LINE	300,00
AD 430G	4,3" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ GOLD LINE	300,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Daireden Dış Kapı ile Görüşme
- Daireden Blok Görevlisini Arayabilme
- Daireden Ana Güvenliği Arayabilme
- Giriş Kapısı Otomatığı Açma
- 4,3" Dijital Ekran
- Renk - Işık - Zil Sesi Ayarı
- İç Zil, Dış Zil ve Güvenlikten Farklı Tonlarda Zil Sesi
- Dip Switch ile Daire Numarası Adresleme
- 7 Kablo ile Kolay Montaj

7" GÖRÜNTÜLÜ ŞUBELER

ŞUBAT 2016
TESLİM



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
AD 700A	7" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ SILVER LINE	420,00
AD 700G	7" RENKLİ DAİRE ŞUBESİ GOLD LINE	420,00




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Daireden Dış Kapı ile Görüşme
- Daireden Blok Görevlisini Arayabilme
- Daireden Ana Güvenliği Arayabilme
- Giriş Kapısı Otomatığı Açma
- 7" Dijital Ekran
- Renk - Işık - Zil Sesi Ayarı
- İç Zil, Dış Zil ve Güvenlikten Farklı Tonlarda Zil Sesi
- Dip Switch ile Daire Numarası Adresleme
- 7 Kablo ile Kolay Montaj

İTERKOM SİSTEMLERİ

KAMERALI KEYPAD'LI ZİL PANELLERİ



KOD

AÇIKLAMA


FİYAT (TL)

LT600	KAMERALI KEYPAD'LI ZİL PANELİ	650,00
LT600RF	KAMERALI KEYPAD'LI RF-ID KARTLI GEÇİŞLİ ZİL PANELİ	850,00
LT600M	KAMERALI KEYPAD'LI ÇOK GİRİŞLİ ZİL PANELİ	750,00
LT600RF M	KAMERALI KEYPAD'LI RF-ID KARTLI GEÇİŞLİ, ÇOK GİRİŞLİ ZİL PANELİ	950,00
LT600E32	KAMERALI KEYPAD'LI ESKİ 8+n SİSTEM DÖNÜŞÜM PANELİ 32 DAİRE	850,00
LT600E64	KAMERALI KEYPAD'LI ESKİ 8+n SİSTEM DÖNÜŞÜM PANELİ 64 DAİRE	1.000,00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- CCD 700 TV LINE renkli kamera
- Alüminyum gövde
- Fotosel kontrollü paslanmaz arkadan aydınlatmalı keypad
- 2x16 LCD ekran
- 250 daire kapasiteli
- Her daireye özel (250 ad.) şifre ile veya ortak şifre ile kapı açma
- Opsiyonel RF-ID kartla giriş daire başı 8 kart toplam 2000 kart
- 7 kablo ile kolay montaj
- Çok girişli pano ile 4 kapı kontrolü

KAMERALI ZİL PANELLERİ



KOD

AÇIKLAMA



FİYAT (TL)

VR500AD	KAMERALI ADRESLİ BUTONSUZ ZİL PANELİ	390,00
VT500AD-2-02	KAMERALI ÇİFT SIRA 2 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	450,00
VT500AD-2-04	KAMERALI ÇİFT SIRA 4 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	460,00
VT500AD-2-06	KAMERALI ÇİFT SIRA 6 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	470,00
VT500AD-2-08	KAMERALI ÇİFT SIRA 8 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	480,00
VT500AD-2-10	KAMERALI ÇİFT SIRA 10 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	490,00
VT500AD-2-12	KAMERALI ÇİFT SIRA 12 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	500,00
VT500AD-2-14	KAMERALI ÇİFT SIRA 14 BUTONLU ADRESLİ ZİL PANELİ	510,00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- CCD 700 TV LINE renkli kamera
- Alüminyum gövde
- Metal butonlar
- Fotosel kontrollü Led etiket aydınlatma
- 126 daire kapasiteli
- Dip switch ile buton adresi ayarlama
- 7 kablo ile kolay montaj
- Panoya entegre edilmiş buton dönüştürücü ile ek modülsüz buton tanıtma

YAN SIRA ZİL PANELLERİ



KOD

AÇIKLAMA

FİYAT (TL)

T500AD-2-16	ÇİFT SIRA 16 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	290,00
T500AD-2-18	ÇİFT SIRA 18 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	300,00
T500AD-2-20	ÇİFT SIRA 20 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	310,00
T500AD-2-22	ÇİFT SIRA 22 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	320,00
T500AD-2-24	ÇİFT SIRA 24 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	330,00
T500AD-2-26	ÇİFT SIRA 26 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	340,00
T500AD-2-28	ÇİFT SIRA 28 BUTON ADRESLİ YANSIRA ZİL PANELİ	350,00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Alüminyum gövde
- Metal butonlar
- Fotosel kontrollü Led etiket aydınlatma
- 126 daire kapasiteli
- Dip switch ile buton adresi ayarlama
- 7 kablo ile kolay montaj
- Panoya entegre edilmiş buton dönüştürücü ile ek modülsüz buton tanıtma

İTERKOM SİSTEMLERİ

GÖRÜNTÜLÜ SİSTEM AKSESUARLARI



LD 300 - 400



DR 4524



AD 100 - AK 100



LV 4 - LV 4A



Y 200



Y 100



PA 100

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
LD 300	ADRESLİ SİSTEM SANTRALİ	200,00
LD 400	İKİ KAPILI ADRESLİ SİSTEM SANTRALİ	240,00
LD 500	GÜVENLİKLİ ADRESLİ SİSTEM SANTRALİ	260,00
LD 600	İKİ KAPILI GÜVENLİKLİ ADRESLİ SİSTEM SANTRALİ	300,00
DR 4524	24 Volt 45W BESLEME ÜNİTESİ	130,00
AD 100	UYUMLU ŞUBE	130,00
AK 100	KAPICI ŞUBE	130,00
LV-4	4 KANAL VİDEO AMP. DUVAR TİPİ	60,00
LV-4A	4 KANAL AKTİF VİDEO AMP. DUVAR TİPİ	70,00
LT7	7 DAMARLI KABLO	3,50
Y100	TEK SIRA PANO YAĞMURLUĞU	130,00
Y200	ÇİFT SIRA PANO YAĞMURLUĞU	150,00
PA100	PANO ÇEVİRME APARATI	130,00

GÜVENLİK



G 100 - G 200

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
G 100	GÜVENLİK TELEFONU	500,00
G 200	GÜVENLİK TELEFONU (KAMERA DESTEKLİ)	650,00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 2X16 LCD grafik ekranlı.
- Daire ve blok no girilerek hızlı arama
- Geriye dönük 32 son çağrı izleme.
- 1 ana 3 yardımcı güvenlik telefonu bağlayabilme
- Hat meşgul ikazlı
- Opsiyonel görüntülü görüşme



GK 100




GK 200

GK 100	DOME GÜVENLİK KAMERASI	450,00
GK 200	AYAKLI GÜVENLİK KAMERASI	520,00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- AHD 720p HD görüntü kalitesi
- CMOS sensör
- 3.6mm lens
- IR ledli 0.01lux gece görüşü.

RF-ID KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ



KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (TL)
LR 750	RF-ID OKUYUCU 800 KART KAPASİTELİ	240,00
LR 2000	RF-ID OKUYUCU 2000 KART KAPASİTELİ	270,00
LK 100	RF-ID KART	3,00
LA 100	RF-ID ANAHTARLIK	4,00

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Dekoratif kutu
- 125 Khz. Manchester code
- Standart 800 kart kapasiteli
- Opsiyonel 2000 kart kapasiteli
- Cama yapışkanla montaj
- Kolay kurulum ve bağlantı

İTERKOM SİSTEMLERİ

ADRESLİ SİSTEM PAKET FİYAT LİSTESİ

DAİRE SAYISI	3,5"		4,0"		4,3"		7,0"		DAİRE SAYISI	3,5"		4,0"		4,3"		7,0"	
	1	2	1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2	1	2
1	1.080	1.280	1.140	1.340	1.080	1.280	1.200	1.400	26	8.860	8.780	10.420	10.340	8.860	8.780	11.980	11.900
2	1.380	1.580	1.500	1.700	1.380	1.580	1.620	1.820	27	9.170	9.080	10.790	10.700	9.170	9.080	12.410	12.320
3	1.690	1.880	1.870	2.060	1.690	1.880	2.050	2.240	28	9.470	9.380	11.150	11.060	9.470	9.380	12.830	12.740
4	1.990	2.180	2.230	2.420	1.990	2.180	2.470	2.660	29	9.830	9.680	11.570	11.420	9.830	9.680	13.310	13.160
5	2.300	2.480	2.600	2.780	2.300	2.480	2.900	3.080	30	10.130	9.980	11.930	11.780	10.130	9.980	13.730	13.580
6	2.600	2.780	2.960	3.140	2.600	2.780	3.320	3.500	31	10.440	10.280	12.300	12.140	10.440	10.280	14.160	14.000
7	2.910	3.080	3.330	3.500	2.910	3.080	3.750	3.920	32	10.740	10.580	12.660	12.500	10.740	10.580	14.580	14.420
8	3.210	3.380	3.690	3.860	3.210	3.380	4.170	4.340	33	11.050	10.880	13.030	12.860	11.050	10.880	15.010	14.840
9	3.520	3.680	4.060	4.220	3.520	3.680	4.600	4.760	34	11.350	11.180	13.390	13.220	11.350	11.180	15.430	15.260
10	3.820	3.980	4.420	4.580	3.820	3.980	5.020	5.180	35	11.660	11.480	13.760	13.580	11.660	11.480	15.860	15.680
11	4.130	4.280	4.790	4.940	4.130	4.280	5.450	5.600	36	11.960	11.780	14.120	13.940	11.960	11.780	16.280	16.100
12	4.430	4.580	5.150	5.300	4.430	4.580	5.870	6.020	37	12.270	12.080	14.490	14.300	12.270	12.080	16.710	16.520
13	4.740	4.880	5.520	5.660	4.740	4.880	6.300	6.440	38	12.570	12.380	14.850	14.660	12.570	12.380	17.130	16.940
14	5.040	5.180	5.880	6.020	5.040	5.180	6.720	6.860	39	12.880	12.680	15.220	15.020	12.880	12.680	17.560	17.360
15	5.510	5.480	6.410	6.380	5.510	5.480	7.310	7.280	40	13.180	12.980	15.580	15.380	13.180	12.980	17.980	17.780
16	5.810	5.780	6.770	6.740	5.810	5.780	7.730	7.700	41	13.490	13.280	15.950	15.740	13.490	13.280	18.410	18.200
17	6.120	6.080	7.140	7.100	6.120	6.080	8.160	8.120	42	13.790	13.580	16.310	16.100	13.790	13.580	18.830	18.620
18	6.420	6.380	7.500	7.460	6.420	6.380	8.580	8.540	43	14.110	13.880	16.690	16.460	14.110	13.880	19.250	19.040
19	6.730	6.680	7.870	7.820	6.730	6.680	9.010	8.960	44	14.410	14.180	17.050	16.820	14.410	14.180	19.670	19.460
20	7.030	6.980	8.230	8.180	7.030	6.980	9.430	9.380	45	14.720	14.480	17.420	17.180	14.720	14.480	20.090	19.880
21	7.340	7.280	8.600	8.540	7.340	7.280	9.860	9.800	46	15.020	14.780	17.780	17.540	15.020	14.780	20.510	20.300
22	7.640	7.580	8.960	8.900	7.640	7.580	10.280	10.220	47	15.330	15.080	18.150	17.900	15.330	15.080	20.930	20.720
23	7.950	7.880	9.330	9.260	7.950	7.880	10.710	10.640	48	15.630	15.380	18.510	18.260	15.630	15.380	21.350	21.140
24	8.250	8.180	9.690	9.620	8.250	8.180	11.130	11.060	49	15.940	15.680	18.870	18.620	15.940	15.680	21.770	21.560
25	8.560	8.480	10.060	9.980	8.560	8.480	11.560	11.480	50	16.240	15.980	19.240	18.980	16.240	15.980	22.190	21.980

- Paket fiyatlar tek binaya göre hesaplanmıştır.
- Paket fiyata Monitör, zil paneli, santral ve güç kaynağı dahildir.
- Kablo ve diğer sistem parçaları hariçtir.
- Kapıcı sistem için pakete 130TL AK-100 Kapıcı şubesi ilave edilir.
- Dijital panelli sistemde kartlı geçiş için pakete 200TL ilave edilir.

PANO OLUŞUM TABLOSU

BUTON SAYISI	ÖLÇÜ: 126 X 338		ÖLÇÜ: 252 X 338				ÖLÇÜ: 378 X 338				ÖLÇÜ: 504 X 338			
	1	2	1.SIRA	2.SIRA	3.SIRA	4.SIRA	1.SIRA	2.SIRA	3.SIRA	4.SIRA	1.SIRA	2.SIRA	3.SIRA	4.SIRA
2	VT500AD-2-02	16	VT500AD	VT500AD-2-16	44	VT500AD-2-12	T500AD-2-16	T500AD-2-16	72	VT500AD-2-12	T500AD-2-20	T500AD-2-20	T500AD-2-20	
4	VT500AD-2-04	18	VT500AD	VT500AD-2-18	46	VT500AD-2-14	T500AD-2-16	T500AD-2-16	74	VT500AD-2-14	T500AD-2-20	T500AD-2-20	T500AD-2-20	
6	VT500AD-2-06	20	VT500AD	VT500AD-2-20	48	VT500AD-2-12	T500AD-2-18	T500AD-2-18	76	VT500AD-2-10	T500AD-2-22	T500AD-2-22	T500AD-2-22	
8	VT500AD-2-08	22	VT500AD	VT500AD-2-22	50	VT500AD-2-14	T500AD-2-18	T500AD-2-18	78	VT500AD-2-12	T500AD-2-22	T500AD-2-22	T500AD-2-22	
10	VT500AD-2-10	24	VT500AD	VT500AD-2-24	52	VT500AD-2-12	T500AD-2-20	T500AD-2-20	80	VT500AD-2-14	T500AD-2-22	T500AD-2-22	T500AD-2-22	
12	VT500AD-2-12	26	VT500AD	VT500AD-2-26	54	VT500AD-2-14	T500AD-2-20	T500AD-2-20	82	VT500AD-2-10	T500AD-2-24	T500AD-2-24	T500AD-2-24	
14	VT500AD-2-14	28	VT500AD	VT500AD-2-28	56	VT500AD-2-12	T500AD-2-22	T500AD-2-22	84	VT500AD-2-12	T500AD-2-24	T500AD-2-24	T500AD-2-24	
		30	VT500AD-2-02	VT500AD-2-28	58	VT500AD-2-14	T500AD-2-22	T500AD-2-22	86	VT500AD-2-14	T500AD-2-24	T500AD-2-24	T500AD-2-24	
		32	VT500AD-2-04	VT500AD-2-28	60	VT500AD-2-12	T500AD-2-24	T500AD-2-24	88	VT500AD-2-10	T500AD-2-26	T500AD-2-26	T500AD-2-26	
		34	VT500AD-2-06	VT500AD-2-28	62	VT500AD-2-14	T500AD-2-24	T500AD-2-24	90	VT500AD-2-12	T500AD-2-26	T500AD-2-26	T500AD-2-26	
		36	VT500AD-2-08	VT500AD-2-28	64	VT500AD-2-12	T500AD-2-26	T500AD-2-26	92	VT500AD-2-14	T500AD-2-26	T500AD-2-26	T500AD-2-26	
		38	VT500AD-2-10	VT500AD-2-28	66	VT500AD-2-14	T500AD-2-26	T500AD-2-26	94	VT500AD-2-10	T500AD-2-28	T500AD-2-28	T500AD-2-28	
		40	VT500AD-2-12	VT500AD-2-28	68	VT500AD-2-12	T500AD-2-28	T500AD-2-28	96	VT500AD-2-12	T500AD-2-28	T500AD-2-28	T500AD-2-28	
		42	VT500AD-2-14	VT500AD-2-28	70	VT500AD-2-14	T500AD-2-28	T500AD-2-28	98	VT500AD-2-14	T500AD-2-28	T500AD-2-28	T500AD-2-28	

SENSÖRLÜ AYDINLATMA SİSTEMLERİ

2 X E27 DUYLU SENSÖRLÜ ARMATÜR



KOD

AÇIKLAMA

FİYAT (TL)

L9100


LAYT SENSÖRLÜ ARMATÜR

35,00

L9101

LAYT SENSÖRLÜ ARMATÜR KROM

50,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 360° HAREKET SENSÖRÜ İLE HER YÖNDEN ALGILAMA
- KUMLU CAM İLE SOFT VE KAYIPSIZ AYDINLATMA
- AYARLANABİLİR ZAMAN VE FOTSEL ÖZELLİĞİ
- SIVA ÜSTÜ KOLAY MONTAJ
- MAX. 2X40W E27 AMPUL KULLANIMI

2 X E27 DUYLU DİMMERLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR



KOD

AÇIKLAMA

FİYAT (TL)

L9200


LAYT SENSÖRLÜ ARMATÜR DİMMERLİ

38,00

L9201

LAYT SENSÖRLÜ ARMATÜR DİMMERLİ KROM

53,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 360° HAREKET SENSÖRÜ İLE HER YÖNDEN ALGILAMA
- KUMLU CAM İLE SOFT VE KAYIPSIZ AYDINLATMA
- AYARLANABİLİR ZAMAN VE FOTSEL ÖZELLİĞİ
- SIVA ÜSTÜ KOLAY MONTAJ
- MAX. 2X40W E27 AMPUL KULLANIMI

2 X E27 DUYLU ACİL KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR



KOD

AÇIKLAMA

FİYAT (TL)

L9110


LAYT ACİL AYDINLATMA KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR

64,00

L9111

LAYT ACİL AYDINLATMA KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR KROM

79,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 360° HAREKET SENSÖRÜ İLE HER YÖNDEN ALGILAMA
- KUMLU CAM İLE SOFT VE KAYIPSIZ AYDINLATMA
- AYARLANABİLİR ZAMAN VE FOTSEL ÖZELLİĞİ
- SIVA ÜSTÜ KOLAY MONTAJ
- MAX. 2X40W E27 AMPUL KULLANIMI
- 160 LÜMEN MİN. 2 SAAT AYDINLATMA

LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR



KOD

AÇIKLAMA

FİYAT (TL)

L9300


LAYT SENSÖRLÜ LEDLİ ARMATÜR

74,00

L9301

LAYT SENSÖRLÜ LEDLİ ARMATÜR KROM

89,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 360° HAREKET SENSÖRÜ İLE HER YÖNDEN ALGILAMA
- KUMLU CAM İLE SOFT VE KAYIPSIZ AYDINLATMA
- AYARLANABİLİR ZAMAN VE FOTSEL ÖZELLİĞİ
- SIVA ÜSTÜ KOLAY MONTAJ
- A SINIFI TASARRUF
- 640 LÜMEN AYDINLATMA

LEDLİ ACİL KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR



KOD

AÇIKLAMA

FİYAT (TL)

L9310


LAYT LEDLİ ACİL AYDINLATMA KİTLİ

110,00

L9311

LAYT LEDLİ ACİL AYDINLATMA KİTLİ KROM


125,00



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 360° HAREKET SENSÖRÜ İLE HER YÖNDEN ALGILAMA
- KUMLU CAM İLE SOFT VE KAYIPSIZ AYDINLATMA
- AYARLANABİLİR ZAMAN VE FOTSEL ÖZELLİĞİ
- SIVA ÜSTÜ KOLAY MONTAJ
- A SINIFI TASARRUF
- 640 LÜMEN AYDINLATMA
- 160 LÜMEN MİN. 2 SAAT ACİL AYDINLATMA

ÖRNEK SİTE BAĞLANTI ŞEMASI



BLOK İÇİNDE VE BLOKLAR ARASINDA LT-7 VEYA CAT-5 / CAT-6 KULLANILIR.

ADRESLİ SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ;

Bir blokta 250 daire kullanımı.

1 daire içinde 4 ünite kullanımı.

T500 serisi adresli butonlu pano ile 2 kapı, T600 Keypadlı pano ile 4 kapı bağlayabilme.

Site içinde 16 blok ve 4 güvenlik ünitesi kullanımı desteği.

Dairelerden ana güvenliği arayabilme özelliği.

Güvenliklerden daireleri arama özelliği.


Daire içi ünite, keypadli pano ve güvenlik konsolun da meşgul ikazı.

Blok içinde ve bloklar arasında LT-7 veya CAT-5 / CAT-6 kullanılır.

Harici kamera ile güvenlik telefonu arasına 2 X 0,75mm + Koaksiyel kablo kullanılır.

ADRESLEME TABLOSU VE BAĞLANTI ŞEMASI

D-1	ON	D-17	ON	D-33	ON	D-49	ON	D-65	ON	D-81	ON	D-97	ON	D-113	ON
D-2	ON	D-18	ON	D-34	ON	D-50	ON	D-66	ON	D-82	ON	D-98	ON	D-114	ON
D-3	ON	D-19	ON	D-35	ON	D-51	ON	D-67	ON	D-83	ON	D-99	ON	D-115	ON
D-4	ON	D-20	ON	D-36	ON	D-52	ON	D-68	ON	D-84	ON	D-100	ON	D-116	ON
D-5	ON	D-21	ON	D-37	ON	D-53	ON	D-69	ON	D-85	ON	D-101	ON	D-117	ON
D-6	ON	D-22	ON	D-38	ON	D-54	ON	D-70	ON	D-86	ON	D-102	ON	D-118	ON
D-7	ON	D-23	ON	D-39	ON	D-55	ON	D-71	ON	D-87	ON	D-103	ON	D-119	ON
D-8	ON	D-24	ON	D-40	ON	D-56	ON	D-72	ON	D-88	ON	D-104	ON	D-120	ON
D-9	ON	D-25	ON	D-41	ON	D-57	ON	D-73	ON	D-89	ON	D-105	ON	D-121	ON
D-10	ON	D-26	ON	D-42	ON	D-58	ON	D-74	ON	D-90	ON	D-106	ON	D-122	ON
D-11	ON	D-27	ON	D-43	ON	D-59	ON	D-75	ON	D-91	ON	D-107	ON	D-123	ON
D-12	ON	D-28	ON	D-44	ON	D-60	ON	D-76	ON	D-92	ON	D-108	ON	D-124	ON
D-13	ON	D-29	ON	D-45	ON	D-61	ON	D-77	ON	D-93	ON	D-109	ON	D-125	ON
D-14	ON	D-30	ON	D-46	ON	D-62	ON	D-78	ON	D-94	ON	D-110	ON	D-126	ON
D-15	ON	D-31	ON	D-47	ON	D-63	ON	D-79	ON	D-95	ON	D-111	ON	D-127	ON
D-16	ON	D-32	ON	D-48	ON	D-64	ON	D-80	ON	D-96	ON	D-112	ON	D-128	ON



YETKİLİ SATICI